

Šaltinio URL: <http://gph.lt/lt/produktai/i-vamzdziaus-istumiami-plastikiniai-lynai-ir-kabeliu-pratraukimo-rites>

EKH ritė su rėmu Techniniai duomenys: Vidurinis sluoksnis: stiklo skaidulų šerdis; Išorinis apvalkalas: PP; Atspari dilimui ir UV; Su antgaliu kabelio traukimo lynui prikabinti; Ritės rėmas termiškai cinkuotas; Gumuoti ratai (išsk. EKH 100/5,5) .

Tipas	Įrenginys kabelio traukimui							Lynas (1)		
	Plastikinis lynas		Ritė							
	Ilgis,m	Ø ,mm	Ilgis,mm	Plotis,mm	Aukštis,mm	Svoris, kg	Kodas	Ritės Ø x aukštis,mm	Svoris, kg	Kodas
EKH 100/5.5	100	5.5	650	250	680	8	51176	670x60	3	53423
EKH 60/9	60	9	1000	470	1140	29	38628	1200x60	7	19436
EKH 120/9	120	9	1000	470	1140	34	38629	1200x60	12	19437
EKH 150/9	150	9	1000	470	1140	37	52489	1200x60	15	52492
EKH 150/11	150	11	1230	470	1350	47	38630	1200x80x120*	22	19438
EKH 200/11	200	11	1230	470	1350	54	38631	1200x80x120*	29	19439
EKH 250/11	250	11	1230	470	1350	61	68100	1200x80x120*	36	68099

*ilgis x plotis x aukštis.

Gali būti atskirai patiekama: ritė, rėmas, remontinis komplektas, prikabinimo aksesuarai.



Užsakomi gaminiai:

Užsakymo kodas	Pavadinimas	Pastaba
IL51176	51176 EKH 100/5.5 įreng. kabelių traukimui	
IL53423	53423 EKH lynas L=100 m/5,5 mm	
IL38630	38630 EKH 150/11 įreng. kabelių traukimui	
IL19438	19438 EKH lynas L=150m/11mm	
IL38629	38629 EKH 120/9 įreng. kabelių traukimui	
	EKH lynas L120m/9 mm	

© Lietuvos Vokietijos UAB "Gerhard Petri Vilnius". Visos teisės saugomos 2012m.
Naugarduko 96, LT-03202Inius. Tel.: +370 5 2395209; El.paštas: gerpetri@gph.lt.
